





# Pracovný zošit

ku školeniu prvej pomoci



# Úvod do prvej pomoci



- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

Každá reťaz je tak silná, ako jej najslabší článok a preto všetky ohnivká záchrannej reťaze závisia od pevnosti prvého článku, ktorým je pomoc na mieste nehody v najdôležitejších prvých 15 minútach. Ani pri najlepšej organizácii akýchkoľvek záchranných systémov nedosiahneme stav, aby vždy a všade bolí do 15 minút na mieste profesionálni zdravotníci. Prvá pomoc na mieste nehody a náhleho ochorenia je aj v najvyspelejších krajinách v rukách laikov. Od úrovne ich vedomostí závisí kvalita prvej pomoci a ani najdokonalejšie vybavenie vozidiel Ambulancia a najlepší odborníci v nemocničiach nezabránia následkom, ktoré spôsobí neposkytnutie prvej pomoci včas prvým svedkom úrazu, alebo ochorenia.

## Poznámky:

## Postup "R-Z-P"



- jsi v **bezpečí**?
- jaký je **mechanizmus úrazu/stavu**?
- jaké je **množství postižených**?



- je přítomné **krvácení**?
- je osoba při **vědomí**?
- je přítomné **dýchaní**?



- **sleduj stav a okolnosti**
- **ptej se a vyšetruj**
- **hledej další poranení a příznaky**

# Volanie na tiesňovú linku

KDE?



ČO?



KOMU?



Poznámky:

# Kardiopulmonálna resuscitácia dospelého

## Príčiny:

## Príznaky:

## Poznámky:

lokalizácia kompresii:  
rýchlosť:  
hĺbka:  
spôsob:



## Mýty a chyby:

## Prvá pomoc:

1. Zkontrolujeme okolie  
(rozhliadneme sa).



2. Nahlas oslovíme:  
"Haló, počujete ma?"



3. Zatrasieme za ramená.



4. Zákloníme hlavu smerom dozadu  
"ťah brada - čelo".



5. Kontrolujeme dýchanie  
"vidím - cítim - počujem".



6. Ak nie je prítomné dýchanie,  
voláme na tiesňovú linku 155.



7. Začneme vykonávať kompresie  
hrudníka.



8. Po každých 30 kompreziách, podáme  
2 záchranné vdychy.



9. Resuscitujeme do príchodu záchrannej  
služby v pomere 30:2.

# KPR s použitím AED u dospelého

## Kedy použiť AED?



## Aké pokyny dáva AED?

## Kam nalepiť elektródy na hrudník?



## Prvá pomoc:

1. Zkontrolujeme okolie (rozhľadneme sa).



2. Nahlas oslovíme:  
"Haló, počujete ma?"



3. Zatrasieme za ramená.



4. Zákloníme hlavu smerom dozadu  
"ťah brada - čelo".



5. Kontrolujeme dýchanie  
"vidím - cítim - počujem".



6. Ak nie je prítomné dýchanie,  
voláme na tiesňovú linku 155.  
Operátor nás môže vyzvať  
ku použitiu AED.



7. Prinesieme AED, zapneme ho  
a nalepíme elektródy na obnaženú  
hornú časť hrudníka.



8. Riadime sa pokynmi AED.

9. Vykonávame resuscitáciu podľa  
pokynov AED do príchodu záchranárov.



# Bezvedomie

## Príčiny:

Neúrazové:

Úrazové:

## Príznaky:

## Poznámky:

Do stabilizovanej polohy  
nemôžeme uložiť osobu  
ak:

**3V**



## **Prvá pomoc:**

1. Zkontrolujeme okolie  
(rozhliadneme sa).



2. Nahlas oslovíme:  
"Haló, počujete ma?"



3. Zatrasieme za ramená.



4. Zákloníme hlavu smerom dozadu  
"ťah brada - čelo".



5. Kontrolujeme dýchanie  
"vidím - cítim - počujem".



6. Ak je prítomné dýchanie,  
skontrolujeme varovné známky.



7. Osobu uložíme do bočnejj  
stabilizovanej polohy.



8. Voláme na tiesňovú linku 155.



9. Do príchodu záchrannej služby  
pravidelne kontrolujeme prítomnosť  
dýchania.



# Velké vonkajšie krvácanie

## Príčiny:

## Príznaky:

## Poznámky:

## Prvá pomoc:

### POSTUP 5Z:

Zabezpečíme bezpečie  
(rukavice, sáčok, tašku...)



Zistime odkiaľ krváca  
(končatiny? hlava? trup?  
skryté krvácanie?)



Zastavíme krvácanie

A) Zatlačíme v rane  
(prstami, rukou, látkou...)



B) Zatiahneme turniketom nad ranou



Zabráníme šoku

(posadíme osobu alebo dém  
lahnúť na chrbát, zakryjeme  
fóliou či dekom)



Zavoláme 155

(ak je osoba v šoku,  
alebo krvácanie je  
vážne - voláme 155)



Pri amputácii najskôr zastaíme  
krávcanie, až potom sa staráme o  
amputát.



# Popáleniny

## Príčiny:

## Príznaky:

## Poznámky:

Ako na chladenie či výplach očí?



## Prvá pomoc:

1. Zkontrolujeme okolie (rozhliadneme sa).
2. Okamžite začneme chladiť postihnuté miesto vodou.
3. Chladíme po dobu **20 minút**, alebo dokým chladenie prináša úľavu.
4. Náramky a prstene skladáme pod vodou, prilepené oblečenie nikdy nestrhávame. Pluzgiere neprepichujeme!
5. Pri veľkých alebo hlbokých popáleninách voláme na tiesňovú linku 155.
6. Ak má osoba príznaky šoku (chlad, potenie, bledosť...), uložíme osobu na zem na chrbát a prikryjeme ju.



# Zlomeniny

## Príčiny:

## Príznaky:

## Poznámky:

## Prvá pomoc:

1. Zkontrolujeme okolie  
(rozhliadneme sa).



2. S postihnutou končatinou  
nehýbeme.



3. Hornú končatinu fixujeme  
pomocou trojrohej šatky v závese.




4. Ak je zlomenina otvorená a krváca,,  
najskôr zastavíme krvácanie v okolí  
rany tlakom ovínadlami, alebo nad  
ranou škrtidlom.

5. Po fixácii vyhľadáme lekársku pomoc,,  
alebo privoláme záchrannú službu.



Pri podozrení na poranenie  
hlavy, chrbtice  
či panvy ( pády, nárazy,  
dopravné nehody...)  
nedolíme osobe sa hýbať a  
fixujeme hlavu  
obom rukami.

# Dopravné nehody



## Poznámky:

### Prvá pomoc:

1. Zastavíme na bezpečnom mieste.



2. Zapneme výstražné svetlá v aute.



3. Oblečieme si reflexnú vestu, vyberieme z kufra lekárničku a reflexný trojuholník.



4. Uložíme trojuholník 50m alebo 100m za auto (podľa miesta nehody).



5. Obhliadneme celú situáciu. Nehorí? Neiskrí auto?



6. Spočítame zranené osoby a účastníkov nehody - voláme 112.

7. Hľadáme osoby, ktoré masívne krvácajú, - tie potrebujú prvé pomoc!



8. Osoby z auta vyťahujeme iba v nevyhnutnom prípade - ak hrozí nebezpečenstvo alebo KPR.

9. Poskytujeme pomoc a podporu do príchodu záchrannej zdravotnej služby.

# Lekárnička

- aspoň 3 páry jednorázových rukavíc
  - resuscitačná maska / resuscitačné rúško
  - turniket (odporúčané)
  - 3x elastické ovínadlo (15 cm široké)
  - 5x hydrofilové ovínadlo (rôzne veľkosti)
  - 5x balenie sterilných štvorcov (rôzne veľkosti)
  - 2x trojrohá šatka
  - 2x izotermická fólia
  - náplasť na cievke
  - náplasti s vankúšikom
  - dezinfekčný prípravok na rany
  - dezinfekcia na ruky
  - nožnice
  - zatváracie špendlíky
  - hydrogelový prípravok na popáleniny (odporúčané)
  - fixka a malý zápisník
  - hroznový cukor
  - aktívne uhlie
  - výplach očí /očná sprcha (odporúčané)
- 
- Automatický externý defibrilátor (AED)



# Poznámky



# Poznámky



# Poznámky



Pracovný zošit  
ku školeniu prvej pomoci

Materiál je súčasťou školenia prvej pomoci ku projektu  
Erasmus plus "Safety training for practical life".

Autorský kolektív:

Mgr. Peter Martinek, MBA

Ing. Anna Cidlínová, PhD.

Ing. Kateřina Jurčová

Ing. Jana Ranglová

Ing. Jiřína Ulmanová

Mgr. Katerína Bátrlová

Marián Michal Dominik Gašper

Jakub Klínovský

Samuel Hoskovec

Christián Búran

Slovenský Červený kríž, Územný spolok Žilina, Slovenská republika

Výskumní ústav bezpečnosti práce, Praha, Česká republika

Financované s podporou Európskej únie.



Safety  
Training  
For  
Practical  
Life



Financovaný  
Európskou úniou

