




Pracovní sešit

ke školení první pomoci



Úvod do první pomoci



- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

Každý řetěz je tak silný, jako je jeho nejslabší článek, a proto jsou všechny články záchranného řetězu závislé na síle prvního článku, kterým je pomoc na místě nehody v nejdůležitějších prvních 15 minutách. Ani při nejlepší organizaci jakýchkoliv záchranných systémů nedosáhneme stavu, kdy budou profesionální záchranaři vždy a všude na místě do 15 minut. První pomoc na místě nehody a náhlého onemocnění je i v nejvyspělejších zemích v rukou laiků. Na úrovni jejich znalostí závisí kvalita první pomoci a dokonce i nejdokonalejší vybavení vozidel. Ambulance a nejlepší odborníci v nemocnicích nezabrání následkům toho, když se neposkytne včas první pomoc prvním svědkem nehody nebo nemoci.

Poznámky:

Postup "R-Z-P"



- Jsi v **bezpečí**?
- Jaký je **mechanizmus úrazu/stavu**?
- Jaké je **množství postižených**?



- Je přítomné **krvácení**?
- Je osoba při **vědomí**?
- Je přítomné **dýchaní**?



- **Sleduj stav a okolnosti.**
- **Ptej se a vyšetřuj.**
- **Hledej další poranění a příznaky.**

Volání na tísňovou linku

KDE?



CO?



KOMU?



Poznámky:

Kardiopulmonální resuscitace dospělého

Příčiny:

Příznaky:

Poznámky:

lokalizace kompresí:
rychlosť:
hloubka:
způsob:



Mýty a chyby:

První pomoc:

1. Zkontrolujeme okolí (rozhlédneme se). 
2. Hlasitě oslovíme: "Haló, slyšíte mě?" 
3. Zatřeseme za ramena. 
4. Zakloníme hlavu směrem dozadu "tah brada - čelo". 
5. Kontrolujeme dýchání "vidím - cítím - slyším". 
6. Pokud není přítomné dýchání, voláme na tísňovou linku 155. 
7. Začneme vykonávat komprese hrudníku. 
8. Po každých 30 kompresích, podáme 2 záchranné vdechy. 
9. Resuscitujeme do příchodu záchranné služby v poměru 30:2.

KPR s použitím AED u dospělého

Kdy použít AED?



Jaké pokyny dává AED?

Kam nalepit elektrody na hrudník?



První pomoc:

1. Zkontrolujeme okolí
(rozhlédneme se).



2. Hlasitě oslovíme:
"Haló, slyšíte mě?"



3. Zatřeseme za ramena.



4. Zakloníme hlavu směrem dozadu
"tah brada - čelo".



5. Kontrolujeme dýchaní
"vidím - cítím - slyším".



6. Pokud není přítomné dýchaní,
voláme na tísňovou linku 155.
Operátor nás může vyzvat k použití
AED.



7. Přineseme AED, zapneme ho
a nalepíme elektrody na obnaženou
horní část hrudníku.



8. Řídíme se pokyny AED.

9. Vykonáváme resuscitaci podle
pokynů AED do příchodu záchranářů.



Bezvědomí

Příčiny:

Neúrazové:

Úrazové:

Příznaky:

Poznámky:

Do stabilizované polohy
nemůžeme uložit osobu
pokud:

3V



První pomoc:

1. Zkontrolujeme okolí (rozhlédneme se).



2. Hlasitě oslovíme:
"Haló, slyšíte mě?"



3. Zatřeseme za ramena.



4. Zakloníme hlavu směrem dozadu "tah brada - čelo".



5. Kontrolujeme dýchání
"vidím - cítím - slyším".



6. Pokud je přítomné dýchání,
zkontrolujeme varovné znamení.



7. Uložíme osobu do boční
stabilizované polohy.



8. Voláme na tísňovou linku 155.



9. Do příchodu záchranné služby
pravidelně kontrolujeme přítomnost
dýchání.



Velké vnější krvácení

Příčiny:

Příznaky:

Poznámky:

První pomoc:

POSTUP 5Z:

Zajistíme bezpečí
(rukavice, sáček, tašku...)



Zjistíme, odkud krváčí
(končetiny? hlava? trup?
skryté krvácení?)



Zastavíme krvácení

A) Zatlačíme na ránu
(prsty, rukou, látkou...)



B) Zatáhneme turniketem nad ránu



Zabráníme šoku

(posadíme osobu nebo
položíme na záda,
přikryjeme fólií nebo dekou)



Zavoláme 155

(pokud je osoba v
šoku nebo je
krvácení vážné,
voláme 155)



Při amputaci nejdříve zastavíme
krvácení, až pak se staráme o
amputát.



Popáleniny

Příčiny:

Příznaky:

Poznámky:

Jak na chlazení nebo výplach očí?



První pomoc:

1. Zkontrolujeme okolí (rozhledneme se).
2. Okamžitě začneme chladit postižené místo vodou.
3. Chladíme po dobu **20 minut** nebo dokud chlazení nepřináší úlevu.
4. Náramky a prsteny odkládáme pod vodou, přilepené oblečení nikdy nestrháváme. Puchýře nepropichujeme!
5. Při velkých nebo hlubokých popáleninách voláme na tísňovou linku 155.
6. Pokud má osoba příznaky šoku (chlad, pocení, bledost ...), položíme osobu na zem na záda a přikryjeme ji.



Zlomeniny

Příčiny:

Příznaky:

Poznámky:

První pomoc:

1. Zkontrolujeme okolí
(rozhledneme se).



2. S postiženou končetinou
nehýbeme.



3. Horní končetinu fixujeme
pomoci třírohého šátku v závěsu.




4. Pokud je zlomenina otevřená a krvácí,
nejdříve zastavíme krvácení v okolí
rány tlakem, obinadly nebo nad
ranou škrtidlem.

5. Po fixaci vyhledáme lékařskou pomoc
nebo přivoláme záchrannou službu.



Při podezření na poranění
hlavy, páteře
nebo pánve (pády, srážky,
dopravní nehody ...)
nedovolíme osobě se hýbat a
fixujeme hlavu
oběma rukama.

Dopravní nehody



Poznámky:

První pomoc:

1. Zastavíme na bezpečném místě.



2. Zapneme výstražná světla v autě.



3. Oblékneme si reflexní vestu, z kufru vytáhneme lékárníčku a reflexní trojúhelník.



4. Umístíme trojúhelník 50 m anebo 100 m za auto (podle místa nehody).



5. Obhlídneme celou situaci. Nehoří? Nejiskří auto?



6. Spočítáme zraněné osoby a účastníky nehody, voláme 112.

7. Hledáme osoby, které masivně krvácejí a potřebují první pomoc!



8. Osoby z auta vytahujeme pouze v nevyhnutelném případě, pokud hrozí nebezpečí nebo je nutná KPR.

9. Poskytujeme pomoc a podporu až do příjezdu záchranné služby.

Lékárnička

- alespoň 3 páry jednorázových rukavic
- resuscitační maska / resuscitační rouška
- turniket (doporučeno)
- 3x elastický obvaz (15 cm široký)
- 5x hydrofilní obvaz (různé velikosti)
- 5x balení sterilních čtverců (různé velikosti)
- 2x třírohý šátek
- 2x izotermická fólie
- náplast na cívce
- náplasti s polštářkem
- dezinfekční prostředek na rány
- dezinfekce na ruce
- nůžky
- zavírací špendlíky
- hydrogelový přípravek na popáleniny (doporučeno)
- popisovač a malý zápisník
- hroznový cukr
- aktivní uhlí
- výplach očí / oční sprcha (doporučeno)
- automatický externí defibrilátor (AED) (doporučeno)



Poznámky:

Poznámky



Poznámky



Poznámky



Použitá literatura



European Resuscitation Council: Odporučania Európskej resuscitačnej rady 2021: Zhrnutie.
Belgicko: Elsevier, 2021. Dostupný preklad na stránkach Slovenskej resuscitačnej rady (online):
<https://www.srr.sk/nove-erc-odporucania-preklad/>

Dobiáš, V. 2022: 5P Prvá pomoc pre pokročilých poskytovateľov. Bratislava: Dixit, 2022. ISBN: 9788089662470

Pracovní sešit
ke školení první pomoci

Materiál je součástí školení první pomoci k projektu Erasmus plus "Safety training for practical life".

Autorský kolektiv:

Mgr. Peter Martinek, MBA
Ing. Anna Cidlínová, PhD.
Ing. Kateřina Jurčová
Ing. Jana Ranglová
Mgr. Jiřina Ulmanová, DiS.
Mgr. Katerína Bátrlová
Marián Michal Dominik Gašper
Jakub Klínovský
Samuel Hoskovec
Christián Búran

Slovenský Červený kríž, Územný spolok Žilina, Slovenská republika

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., Praha, Česká republika

Financováno Evropskou unií.

Vyjádřené názory a postoje jsou názory a prohlášeními autorů a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie nebo Slovenské akademické asociace pro mezinárodní spolupráci.

Evropská unie ani organizace udělující grant za ně nepřebírájí žádnou odpovědnost.



www.zachrankolegu.eu

